



Bettina Hochreiter

Kontakt

Bettina Hochreiter
Switzerland

T +41 71 494 9466
bettina.hochreiter@kssg.ch

Bereiche

Orthopädische Chirurgie und Traumatologie des Bewegungsapparates

Publikationen (12)

Baum C, Audigé L, Stojanov T, Müller S, Candrian C, ARCR_Pred Study Group, Müller A, Rosso C, Fankhauser L, Willscheid G, Moroder P, Akgün D, Danzinger V, Gebauer H, Imiolczyk J, Karpinski K, Lacheta L, Minkus M, Paksoy A, Samaniego E, Thiele K, Weiss I, Suter T, Müller-Lebschi J, Mueller S, Saner M, Haag-Schumacher C, Tamborrini-Schütz G, Dao Trong M, Buitrago-Téllez C, Hasler J, Riede U, Weber S, Moor B, Biner M, Fournier S, Gallusser N, Marietan D, Pawlak S, Spormann C, Hansen B, Mamisch-Saupe N, Durchholz H, Bräm J, Cunningham G, Kourhani A, Ossipow S, Simao P, Lädermann A, Egli R, Erdbrink S, Flückiger R, Lombardo P, Pinworasarn T, Scacchi P, Weihs J, Zumstein M, Flury M, Berther R, Ehrmann C, Hübscher L, Schwappach D, Eid K, Bensler S, Fritz Y, Grünberger N, Kriechling P, Langthaler D, Niehaus R, Nobs R, Benninger E, de Groot Q, Doert A, Ebert S, Grimm P, Mottier F, Pisan M, Schätz J, Schwank A, Wiedenbach J, Scheibel M, Bellmann F, Brune D, de Jong M, Diermayr S, Endell D, Etter M, Freisleder F, Gkikopoulos N, Glanzmann M, Grobet C, Jung C, Moro F, Ringer R, Schätz J, Schwyzer H, Weber B, Wehrli M, Wirth B, Nötzli M, Franz A, Oswald J, Steiger B, Ameziane Y, Child C, Spagna G, Del Grande F, Feltri P, Filardo G, Marbach F, Schönweger F, Jost B, Badulescu M, Lüscher S, Napieralski F, Öhrström L, Olach M, Rechsteiner J, Scheler J, Spross C, Zdravkovic V, Chlasta A, Gerber K, Hayoz A, Müller-Lebschi J, Schuster F, Wieser K, Borbas P, Bouaicha S, Camenzind R, Catanzaro S, Gerber C, Grubhofer F, Hasler A, Hochreiter B, Marcus R, Selman F, Sutter R, Wyss S, Appenzeller-Herzog C, Aghlmandi S, Ahlborn I, Baum C, Eckers F, Grezda K, Hatz S, Hunziker S, Taha M, Tamborrini-Schütz G, Mueller A. Functional and Radiologic Outcomes of Degenerative Versus Traumatic Full-Thickness Rotator Cuff Tears Involving the Supraspinatus Tendon. Am J Sports Med 2024;3635465231219253.

Calek A, Hochreiter B, Hess S, Amsler F, Leclercq V, Hirschmann M, Behrend H. High inter- and intraindividual differences in medial and lateral posterior tibial slope are not reproduced accurately by conventional TKA alignment techniques. Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc 2021

Beeler S, Leoty L, Hochreiter B, Carrillo F, Götschi T, Fischer T, Färnstahl P, Gerber C. Similar scapular morphology in patients with dynamic and static posterior shoulder instability. JSES Int 2021; 5:181-189.

Hochreiter B, Moser L, Hess S, Hirschmann M, Amsler F, Behrend H. Osteoarthritic knees have a highly variable patellofemoral alignment: a systematic review. Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc 2020

Behrend H, Hochreiter B, Potocnik P, El Baz Y, Zdravkovic V, Tomazi T. No difference in radiolucent lines after TKA: a matched-pair analysis of the classic implant and its evolutionary design. Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc 2020; 28:3962-3968.

Hochreiter B, Hess S, Moser L, Hirschmann M, Amsler F, Behrend H. Correction to: Healthy knees have a highly variable patellofemoral alignment: a systematic review. Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc 2019

Hochreiter B, Hess S, Moser L, Hirschmann M, Amsler F, Behrend H. Healthy knees have a highly variable patellofemoral alignment: a systematic review. Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc 2019; 28:398-406.

Puskas G, Hochreiter B. Steifer Ellenbogen – Chirurgische Techniken der offenen Arthrolyse. Arthroscopie 2019; 32:256-262.

Behrend H, Zdravkovic V, Bösch M, Hochreiter B. No difference in joint awareness after TKA: a matched-pair analysis of a classic implant and its evolutionary design. Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc 2019; 27:2124-2129.

Potocnik P, Hochreiter B, Harrasser N, Meester J, Toepfer A. Differenzialdiagnose des Fersenschmerzes. Der Orthopäde 2019; 48:261-280.

Hochreiter B, Hirschmann M, Amsler F, Behrend H. Highly variable tibial tubercle-trochlear groove distance (TT-TG) in osteoarthritic knees should be considered when performing TKA. Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc 2018

Hochreiter B, Strahm C, Behrend H. Short-interval two-stage approach to primary total knee arthroplasty for acutely septic osteoarthritic knees. *Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc* 2016

Projekte (0)

Keine Resultate gefunden.

Kantonsspital St.Gallen

Rorschacher Strasse 95

CH-9007 St.Gallen

T: +41 71 494 11 11

support.forschung@kssg.ch